



Comune di Castelfiorentino

SETTORE N. 5 - SERVIZI TECNICO/MANUTENTIVI E PATRIMONIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROGETTAZIONE

ORDINANZA P.O. N. 154 / 2026

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE GAS IN VIA C. BATTISTI E S.P. 4 "VOLTERRANA", ESEGUITI DA TOSCANA ENERGIA TRAMITE DITTA INCARICATA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta di Toscana Energia del 15/09/2026 (Prot. 17546/2026), volta ad ottenere i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori di potenziamento della rete interrata del gas metano su un tratto di Via C. Battisti e della S.P. 4 "Volterrana", per la realizzazione dei quali sono necessarie alcune modifiche e limitazioni alla circolazione del traffico veicolare nei tratti interessati;

VISTA l'Autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico n. 54/2026/TEMP rilasciata per l'esecuzione dei lavori per la posa in opera di tubazione interrata di distribuzione del gas metano per estensione della rete per consentire l'allacciamento della rete di alimentazione della lottizzazione residenziale in loc. San Martino alle Fonti;

CONSIDERATO che al fine di limitare problemi al traffico veicolare è stato concordato di suddividere le lavorazioni nell'area suddetta in distinte fasi di cantiere e che l'avvio da una fase all'altra sia subordinato all'avvenuto completamento e ripristino della fase precedente;

TENUTO CONTO che è stato effettuato apposito sopralluogo con il personale della Polizia Municipale al fine di trovare le soluzioni più idonee per prevenire criticità e per garantire una maggiore fluidità del traffico veicolare e una più sicura circolazione nei tratti di strada interessati dai lavori;

RITENUTO necessario al fine di gestire al meglio il flusso della circolazione stradale prevedere l'istituzione di alcuni divieti e modifiche alla organizzazione della viabilità esistente, regolamentando il traffico con la segnaletica di cantiere come prevista nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, e anche mediante l'installazione di impianti semaforici temporanei e/o movieri, e quanto altro necessario;

VISTE le norme di cui all'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.30.04.1992, n. 285;

VISTE le norme di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267, che demandano ai dirigenti la adozione di atti e provvedimenti amministrativi di gestione;

RICHIAMATA la Det. Dirig. n. 169/2021 in merito alla assegnazione provvisoria di talune funzioni precedentemente svolte dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese-Valdelsa, con particolare riferimento alle "ordinanze temporanee per la circolazione stradale";

VISTO il Decreto Sindacale N. 120/2025 del 31/12/2025 con il quale al sottoscritto è stato rinnovato l'incarico di Responsabile del Settore 5 del Comune di Castelfiorentino per il periodo dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026;

O R D I N A

Per i motivi in premessa indicati, a partire dalle ore **8:00 del 14/10/2026** e fino al completamento dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità che consentano il passaggio dei veicoli, i seguenti provvedimenti:

sull'intersezione tra Viale L. Zanini – S.P. 4 con la strada di nuova lottizzazione S. Martino alle Fonti e la rampa di collegamento con Via C. Battisti, più precisamente nei tratti e per il periodo interessato dai lavori:

I° Fase dei lavori

- Direzioni consentite;

Nello specifico i flussi di traffico consentiti saranno così organizzati:

- Veicoli provenienti da Gambassi: potranno attraversare l'intersezione proseguendo in direzione Montespertoli percorrendo il tratto di intersezione aperto al transito in senso opposto rispetto alla normale circolazione, svoltare a destra sulla strada di nuova lottizzazione S. Martino alle Fonti, oppure svoltare a sinistra verso Via C. Battisti - Via B. Ciurini (S.R. 429);

- Veicoli provenienti da Montespertoli: dovranno svoltare esclusivamente a destra in direzione Via C. Battisti – Via B. Ciurini (S.R. 429);

- Veicoli provenienti dalla nuova strada di lottizzazione S. Martino alle Fonti: potranno svoltare a destra in direzione Montespertoli con rispetto della precedenza e percorrendo il tratto di intersezione aperto al transito in senso opposto rispetto alla normale circolazione, oppure proseguire verso Via C. Battisti – Via B. Ciurini (S.R. 429), sempre con rispetto della precedenza;

- Veicoli provenienti da Via C. Battisti – Via B. Ciurini: dovranno svoltare esclusivamente a destra in direzione Gambassi;

II° Fase dei lavori

- Direzioni consentite;

Nello specifico i flussi di traffico consentiti saranno così organizzati:

- Veicoli provenienti da Gambassi: potranno attraversare l'intersezione proseguendo in direzione Montespertoli, svoltare a destra sulla strada di nuova lottizzazione S. Martino alle Fonti, oppure svoltare a sinistra verso Via C. Battisti - Via B. Ciurini (S.R. 429);

- Veicoli provenienti da Montespertoli: potranno svoltare a destra in direzione Via C. Battisti – Via B. Ciurini (S.R. 429), oppure proseguire in direzione Gambassi percorrendo un tratto di intersezione aperto al transito in senso opposto rispetto alla normale circolazione;

- Veicoli provenienti dalla nuova strada di lottizzazione S. Martino alle Fonti: dovranno svoltare esclusivamente a destra in direzione Montespertoli;

- Veicoli provenienti da Via C. Battisti – Via B. Ciurini: dovranno svoltare esclusivamente a destra in direzione Gambassi;

III° Fase dei lavori

- Direzioni consentite;

Nello specifico i flussi di traffico consentiti saranno così organizzati:

- Veicoli provenienti da Gambassi: potranno attraversare l'intersezione proseguendo in direzione Montespertoli, oppure svoltare a destra sulla strada di nuova lottizzazione S. Martino alle Fonti;

- Veicoli provenienti da Montespertoli: dovranno esclusivamente proseguire in direzione Gambassi;

- Veicoli provenienti dalla nuova strada di lottizzazione S. Martino alle Fonti: dovranno svoltare esclusivamente a destra in direzione Montespertoli;

- Veicoli provenienti da Via C. Battisti – Via B. Ciurini: potranno svoltare a destra in direzione Gambassi, oppure svoltare a sinistra in direzione Montespertoli;

IV° Fase dei lavori

sull'intersezione tra Viale L. Zanini – S.P. 4 con la strada di nuova lottizzazione S. Martino alle Fonti e la rampa di collegamento con Via C. Battisti, più precisamente nei tratti e per il periodo interessato dai lavori:

- Direzioni consentite;

Nello specifico i flussi di traffico consentiti saranno così organizzati:

- **Veicoli provenienti da Gambassi:** potranno attraversare l'intersezione proseguendo in direzione Montespertoli, oppure svoltare a destra sulla strada di nuova lottizzazione S. Martino alle Fonti;
- **Veicoli provenienti da Montespertoli:** dovranno esclusivamente proseguire in direzione Gambassi;
- **Veicoli provenienti dalla nuova strada di lottizzazione S. Martino alle Fonti:** dovranno svoltare esclusivamente a destra in direzione Montespertoli;
- **Veicoli provenienti da Via C. Battisti – Via B. Ciurini:** potranno svoltare a destra in direzione Gambassi, oppure svoltare a sinistra in direzione Montespertoli;

su Via C. Battisti – Via B. Ciurini all'altezza dell'intersezione con la rampa di collegamento con Viale L. Zanini – S.P. 4, più precisamente nei tratti e per il periodo interessato dai lavori:

- **Senso unico alternato regolato con impianto semaforico e/o con movieri;**

Nello specifico i flussi di traffico consentiti saranno così organizzati:

- **Veicoli provenienti dal centro del Capoluogo:** potranno attraversare l'intersezione proseguendo in direzione Certaldo, oppure svoltare a sinistra sulla rampa di collegamento in direzione Gambassi o Montespertoli;
- **Veicoli provenienti da Certaldo:** potranno attraversare l'intersezione proseguendo in direzione del centro del Capoluogo, oppure svoltare a destra sulla rampa di collegamento in direzione Gambassi o Montespertoli;

Qualora dovessero riscontrarsi criticità sul flusso di traffico derivanti dalle modifiche alla viabilità dovranno essere gestite anche attraverso apposite segnalazioni, specificando altresì:

che la segnaletica stradale che disciplina tali divieti e limitazioni, sia posizionata necessariamente almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento;

Inoltre dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso durante tutto lo svolgimento dei lavori.

D I S P O N E

- che la segnaletica stradale da impiegare, per posizionamento, materiali, dimensioni, ecc., sia conforme a quella prevista dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) ed al relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative al Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categorie, e se del caso che sia apposta anche transennatura nella quantità e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale;
- che siano rispettate le norme nazionali e regionali sulla sicurezza della salute pubblica;
- che sia apposto, per le esigenze del caso, cartello indicando il n° di telefono di reperibilità 24/24h del responsabile di cantiere;
- che l'impresa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 comma 5 del DPR 495/1992, qualora riscontrasse la presenza di contrasto tra la segnaletica provvisoria di cantiere installata e la segnaletica verticale presente nel tratto oggetto dei lavori, proceda per tutta la durata degli stessi all'oscuramento dei predetti segnali permanenti, con particolare attenzione a quelli posti su Viale Zanini, e al termine dei lavori alla rimozione dell'oscuramento apposto;
- che durante le fasi di lavoro, a garanzia del corretto smaltimento del traffico, l'impresa integri all'occorrenza l'impianto semaforico con movieri al fine di evitare disagi per gli utenti della strada;
- che l'area occupata dall'area di cantiere dovrà essere dotata di apposita segnaletica, anche notturna, in conformità con quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada;
- che gli adempimenti connessi alla apposizione della segnaletica stradale necessaria, nonché alla modifica di quella esistente, risultino a completo carico e sotto la responsabilità del soggetto richiedente;
- che copia del presente provvedimento venga custodita sul cantiere per poter essere esibita su richiesta degli organi di controllo;
- che, visto che il progetto prevede un'organizzazione per fasi d'intervento, le attività di cantiere relative alla fase successiva prendano avvio solo ad avvenuto completamento della fase in corso di esecuzione;
- che qualora le lavorazioni di cantiere durassero anche per la giornata di sabato, di avvisare con tempistiche adeguate Autolinee Toscane (mail: pianificazione-cev.at@ratpdev.com);

D I S P O N E A L T R E S I'

che copia della presente ordinanza venga inoltrata, per l'espletamento dei rispettivi adempimenti di competenza, a:

- ALIA Servizi Ambientali s.p.a.;
- Segreteria del Sindaco;
- Servizio LL.PP. e Manutenzioni del Comune;
- Servizio Gestione del Territorio;
- Servizio 118, centrale operativa Misericordia di Castelfiorentino;
- Servizio 112, centrale operativa e Comando Stazione Carabinieri di Castelfiorentino;

- Servizio 115, centrale operativa e distaccamento Vigili del Fuoco di Petrazzi;
- Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa - Polizia Municipale Comando Territoriale di Castelfiorentino;
- Toscana Energia;

DA' MANDATO

a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

AVVERTE

- che le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni cagionati a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute;
- che la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada;
- che a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.90 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 02 Luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
- che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, potrà essere proposto ricorso, da chi abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

Lì, 09/10/2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PADOVANI MANRICO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)